Produktübersicht
G-SHW080-P
inkl. Zubehör



Pos.	GRIP Art.-Nr.	Beschreibung
1	G-ZS080-1	Zentrierscheibe, Al, eloxiert
2	G-SHW080-2OEP	Oberteil, 6 Luftdurchführungen, TK=Ø63 mm
3	ZG-GE-M6	Gewindeeinsatz M6, VA (passend zu Baugrößen 63 u. 80)
4	G-SHW080-2UEP	Unterteil, 6 Luftdurchführungen, TK=Ø63 mm
5	G-SEK100-O-1E12-300-M12	SEK100 Oberteil, M12 Stecker
6	G-SEK100-U-1E12-300-M12	SEK100 Unterteil, M12 Buchse
7	G-SEK100-O-1FE12-300-M8	SEK100 Oberteil, M8 Buchse
8	G-SEK100-U-1FE12-40-M8	SEK100 Unterteil, gefederte Kontakte, M8 Stecker
9	G-SEK100-O-6PM5-1FE12-300-M8	SEK100 Oberteil, 6x Luft, M8 Buchse
10	G-SEK100-U-6PM5-1FE12-40-M8	SEK100 Unterteil, 6x Luft, gefederte Kontakte, M8 Stecker







Datum 30.06.2023	Maßstab 1:1		GRIP GmbH Handhabungstechnik
Zeichnungsnummer G-SHW080-2ZEP			

A–A



B–B







Datum	Maßstab	
30.06.2023	1:1	

Zeichnungsnummer

G-SHW080-2OEP

GRIP GmbH Handhabungstechnik

A-A



B-B







Datum	Maßstab	
30.06.2023	1:1	

Zeichnungsnummer

G-SHW080-2UEP

GRIP GmbH Handhabungstechnik